

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 1)

ตัวชี้วัดที่ 1 : เวลาเฉลี่ยรายการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร Multipoint Control Unit (MCU) แบบประจำที่

ความหมายของตัวชี้วัด	<p>การติดตั้งอุปกรณ์ หมายถึงเป็นการติดตั้งทั้ง Hardware และ Software ของอุปกรณ์ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี</p> <p>อุปกรณ์ Multipoint Control Unit (MCU) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) บริหารจัดการควบคุมระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของจังหวัดในข่าย 7 จังหวัด กับ MCU ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.</p> <p>เวลายามาตรฐานในการติดตั้งอุปกรณ์ MCU แบบประจำที่ เท่ากับ 5 ชั่วโมง</p>												
วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด	ความรวดเร็วในการติดตั้ง Multipoint Control Unit (MCU) แบบประจำที่												
สูตรในการคำนวณ	$\text{เวลาเฉลี่ยของการติดตั้ง} = \frac{\sum \text{เวลาที่ติดตั้ง}}{\sum \text{จำนวนครั้ง}}$ <p>เกณฑ์การคิดคะแนน คิดเป็นเวลาเฉลี่ยในแต่ละรอบ ช่วงปรับเกณฑ์ให้คะแนน ± 1 ชั่วโมง ดังตาราง</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>ระดับ</th> <th>ค่าเป้าหมาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>เวลายามาตรฐาน + 2 ชม. = 7 ชม.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>เวลายามาตรฐาน + 1 ชม. = 6 ชม.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>เวลายามาตรฐาน = 5 ชม.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>เวลายามาตรฐาน - 1 ชม. = 4 ชม.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>เวลายามาตรฐาน - 2 ชม. = 3 ชม.</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ	ค่าเป้าหมาย	1	เวลายามาตรฐาน + 2 ชม. = 7 ชม.	2	เวลายามาตรฐาน + 1 ชม. = 6 ชม.	3	เวลายามาตรฐาน = 5 ชม.	4	เวลายามาตรฐาน - 1 ชม. = 4 ชม.	5	เวลายามาตรฐาน - 2 ชม. = 3 ชม.
ระดับ	ค่าเป้าหมาย												
1	เวลายามาตรฐาน + 2 ชม. = 7 ชม.												
2	เวลายามาตรฐาน + 1 ชม. = 6 ชม.												
3	เวลายามาตรฐาน = 5 ชม.												
4	เวลายามาตรฐาน - 1 ชม. = 4 ชม.												
5	เวลายามาตรฐาน - 2 ชม. = 3 ชม.												
หน่วยที่วัด	จำนวนเวลาที่ใช้ในการติดตั้ง												
น้ำหนัก	ร้อยละ 20												
ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน	รายเดือน รายไตรมาส												
กระบวนการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> 1. รายงานสรุปการปฏิบัติงาน (แบบ ร 1 และ แบบ ร.1/1) 2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รายไตรมาส และรายปี 3. รายงานเสนอ ผอ.ศสข.6 (ขก.) และรายงานเสนอ ผอ.ศสส.สป. 												
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นายกฤตชัย ชุมปัญญา												
ผู้ตั้งเป้าหมาย	นายสังวรณ์ คงเมือง ผอ.ศสข.6 (ขก.)												

รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 1)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายกฤษฎชัย ชุมปัญญา
ข้อมูลปี ฐาน(ปีงบประมาณ 60)	เวลามาตรฐาน = 5 ชม.
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ 61)	เวลามาตรฐาน = 3 ชั่วโมง

*ระบุนำหนักตามคำรับรองปฏิบัติราชการรายบุคคล โดยแต่ละบุคคลสามารถเลือกตัวชี้วัดได้ และ
เมื่อรวมนำหนักแล้วจะต้องได้เท่ากับร้อยละ 100

เงื่อนไข 1. ระยะเวลามาตรฐานในการเก็บข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยรายรอบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31
มีนาคม 2561

2. การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ เริ่มนับเวลาเมื่อถึงจุดติดตั้ง และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน