

- เมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

- วงเงินโครงการ 13,353,350 บาท
- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 13,107,250 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 4/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	ให้หน่วยงานพิจารณาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบเนื่องจากหากมีการใช้โปรแกรมที่เสียเงินในการพัฒนา หลักจากหมดประกันหน่วยงานอาจเสียค่าใช้จ่ายหลังจากหมดประกัน	✓		
2	ผู้ที่เสนอราคาที่หน่วยงานเปรียบเทียบมานั้นเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่มีการรับประกันด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงราคาที่เสนอมานั้นสูงกว่าเนื้องานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ	✓		
3	ให้หน่วยงานพิจารณาคูณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อความรอบคอบรัดกุมเพิ่มมากขึ้น	✓		
4	เห็นควรให้หน่วยงานเปลี่ยนชื่อโครงการ เนื่องจากเนื้องานที่ดำเนินการเป็นการดำเนินการภายในหน่วยงานไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล	✓		
5	หน่วยงานต้องแจ้งราคาของการดำเนินงานของผู้นำข้อมูลหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณราคาเพิ่มเติม	✓		

- การประสานครหลวง จำนวน 2 โครงการ

2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ จำนวน 3 รายการ

- วงเงินโครงการ 21,285,831 บาท

- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 21,285,831 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 5/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	หน่วยงานควรพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด	✓		
2	หน่วยงานไม่ควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานต้องการพิจารณาจากมาตรฐานกลางที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด	✓		
3	หน่วยงานควรพิจารณาแยกรายการรับประกันเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่กำหนด รับประกันจำนวน ๑ ปี เป็นการรับประกันจำนวน ๕ ปี ออกจากราคาคอมพิวเตอร์	✓		
4	หน่วยงานควรพิจารณาจำนวนที่ซื้อทดแทนเนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติสูง ทำให้ราคาสูง	✓		
5	หน่วยงานควรนำข้อมูลของจำนวนและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่หน่วยงานต้องการจัดหาเพื่อทดแทนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา	✓		
6	หน่วยงานควรพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่หน่วยงานจัดหา	✓		

3) โครงการงานซื้อ “อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) สำหรับอาคาร 100 ปี การประปาไทย”

จำนวน 1 งาน

- วงเงินโครงการ 34,759,506.40 บาท
- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 34,759,506.40 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 5/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	การจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นการจัดทำเพื่อเป็นการเตรียมรองรับซึ่งอาจมีความไม่ครอบคลุมการใช้งานในอนาคต	✓		
2	หน่วยงานควรพิจารณาอุปกรณ์ที่จัดทำในโครงการซึ่งอุปกรณ์ที่จัดทำ มีในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด แต่หน่วยงานเลือกคุณสมบัติที่สูงกว่าที่กำหนดจึงทำให้มีราคาที่สูง	✓		
3	หน่วยงานได้มีการจัดหา Wi-Fi ในโครงการที่มูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งไม่มีเข้าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโครงการทั้งหมดควรจัดทำในโครงการเดียวกัน เนื่องจากอาจเข้าข่ายในการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง	✓		
4	หน่วยงานควรนำเสนอการออกแบบภาพรวมโครงข่าย (Network Design) ในโครงการซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติสูง	✓		

- การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 โครงการ

4) โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. คຸ້ມครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- วงเงินโครงการ 16,050,000 บาท
- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 16,050,000 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 5/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	หน่วยงานควรกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่หน่วยงานต้องการจัดหา			✓
2	หน่วยงานควรชี้แจงระบบงานเดิมที่หน่วยงานจะใช้กับระบบที่จัดหา			✓
3	โครงการดังกล่าวมีการพัฒนาระบบซึ่งหน่วยงานควรเปรียบเทียบและเพิ่มข้อมูลของการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทำงาน ซึ่งในเอกสารอยู่ในส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ค่าสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบโดยค่าพัฒนาระบบต้องแสดงเป็น man/month	✓		
4	หน่วยงานควรระบุราคาของลิขสิทธิ์ให้ชัดเจนเนื่องจากจะต้องมีการเสียค่าบริการหลักจากหมดการรับประกัน			✓
5	หน่วยงานควรพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล			✓

- การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 โครงการ

5) โครงการจัดซื้อศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (NOC)

- วงเงินโครงการ 45,857,455.50 บาท

- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 40,781,231 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 5/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	ให้หน่วยงานพิจารณาขนาด Pixel ให้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีราคาสูง โดยพิจารณาเปลี่ยนขนาดจอโดยมีขนาดเท่าเดิมแต่ความละเอียดน้อยลง	✓		
2	ให้หน่วยงานพิจารณาราคาการเช่าและการซื้อเพื่อเป็นราคาเปรียบเทียบประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	✓		
3	หน่วยงานควรพิจารณาราคาของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเนื่องจากมีราคาสูง เพื่อความคุ้มค่าของโครงการ	✓		

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 โครงการ

6) โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บและแบ่งปันการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise PEA Drive) จำนวน 1 ระบบ

- วงเงินโครงการ 29,318,000 บาท
- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 29,318,000 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 5/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	หน่วยงานควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นเพียง การจัดเก็บจัดเก็บข้อมูลผ่านหน่วยความจำส่วนกลางของหน่วยงานเพื่อป้องกันไฟล์ให้มีความปลอดภัย	✓		
2	ให้หน่วยงานพิจารณาระบบจัดเก็บข้อมูลอื่น (Google, Microsoft) กับระบบที่หน่วยงานจัดหาซึ่งอาจมีความปลอดภัยและรูปแบบการใช้งานที่มากกว่า	✓		
3	ให้หน่วยงานพิจารณาการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานอาจมีความถนัดในการใช้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ (USB Flash Drive) มากกว่า			✓

7) โครงการงานจ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามข้อมูลแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (DERs Management and Monitoring System : DMMS) ระยะที่ ๑ ในรูปแบบ Co-creation

- วงเงินโครงการ 37,214,600 บาท
- ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 37,214,600 บาท

มติที่ประชุม ให้ปรับแก้ไขเอกสารตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ พร้อมลงนามกำกับเอกสารทุกหน้า ส่งให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ (ครั้งที่ 5/2565)

	ข้อสังเกต	แก้ไขแล้ว	ยังไม่ได้แก้ไข	นำเสนอในที่ประชุม
1	หน่วยงานควรพิจารณาโครงการทำระบบให้เสร็จในครั้งเดียว เนื่องจากการทำเป็น 3 ระยะ ระบบอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์หากไม่ได้งบประมาณในระยะอื่น			
2	หน่วยงานควรระบุซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาหากเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปหน่วยงานอาจต้องเสียค่าบำรุงรักษาหรือค่าพัฒนาเพิ่ม หากหน่วยงานต้องการเพิ่มการใช้งาน			
3	หน่วยงานควรพิจารณาการออกแบบโครงการจากผู้ใช้งานจริงและการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่นๆ			
4	หน่วยงานควรพิจารณาการนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง			

ขอแจ้งถอนโครงการในที่ประชุม